

D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.



ACQUARIO ROMANO

Piazza Manfredo Fanti, 47 – 00185 Roma

ANAGRAFICA DELL'APPALTO

Committente:	ACQUARIO ROMANO SRL
Indirizzo sede legale:	Piazza Manfredo Fanti, 47 – 00185 Roma
Appaltatore:	
Periodo contrattuale:	
Oggetto dell'appalto:	

Il Committente

L'appaltatore

Documento elaborato con il supporto specialistico di:



Via I. Garbini, 82 – 01100 Viterbo IT

+39 0761 270997

www.capponiconsulting.it

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	1 di 40

INDICE

1. DEFINIZIONI	6
2. DATI GENERALI E REFERENTI COMMITTENTE	8
3. DATI GENERALI E REFERENTI AZIENDA APPALTATRICE.....	9
4. DESCRIZIONE DELL’AZIENDA COMMITTENTE	10
4.1 PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA COMMITTENTE E DEI LUOGHI DI LAVORO	10
4.2 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMMITTENTE PRESSO I LUOGHI DI LAVORO ..	14
5. OGGETTO DELL’APPALTO	15
5.1 DESCRIZIONE DELLE OPERE/SERVIZI O FORNITURE OGGETTO DI APPALTO	15
5.2 AREE DI LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO E PROGRAMMA DEI LAVORI.....	15
6. SOVRAPPOSIZIONE SPAZIALE DELLE ATTIVITÀ	16
7. SOVRAPPOSIZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ	17
8. SOGGETTI TERZI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE AREE INTERESSATE ALL’APPALTO ...	17
9. VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI	19
9.1 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE.....	19
9.2 ANALISI DEI RISCHI E SCELTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	21
10. ONERI PER LA SICUREZZA.....	27

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	2 di 40

INDICE (segue)

11. LIQUIDAZIONE ONERI PER LA SICUREZZA	28
12. INFORMAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE	28
13. NORME GENERALI.....	29
14. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE	30
15. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	31
16. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI	32
17. VERIFICHE	33
18. AGGIORNAMENTO ED ESECUTIVITÀ DEL D.U.V.R.I.....	33
19. ALLEGATI AL DUVRI	34
ALLEGATO I — VERBALE DI AVVENUTA INFORMAZIONE.....	35
ALLEGATO II — VERBALE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE	36
ALLEGATO III — VERBALE DI CESSIONE MACCHINE E/O ATTREZZATURE.....	38
ALLEGATO IV — AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE.....	39

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	3 di 40

PREMESSA

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (nel seguito DUVRI) è predisposto dalla società ACQUARIO ROMANO S.R.L., committente e stazione appaltante delle attività oggetto dell'appalto (nel seguito Committente), in virtù di quanto definito dall'art.26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e costituisce parte integrante del Contratto di Appalto.

La finalità del documento è valutare ed eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra le attività affidate ad appaltatori (imprese o lavoratori autonomi), e loro eventuali subappaltatori, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente. Non si estende invece ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi.

A titolo esemplificativo, sono **rischi interferenti**, per i quali occorre redigere il DUVRI:

- i rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- i rischi immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- i rischi esistenti nel luogo di lavoro del Committente (ove è previsto che debba operare l'appaltatore) ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- i rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal Committente;
- i rischi derivanti dalle attività svolte dall'appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi saltuariamente presenti nell'unità produttiva dove è chiamato a fornire la sua prestazione.

Il documento, redatto dal Committente, viene definito nei contenuti da eventuali proposte di integrazione da parte dell'appaltatore, il quale durante tutto il periodo delle attività è tenuta a tenersi in contatto costante con i referenti incaricati e comunicare gli eventuali approfondimenti relativi ai rischi specifici connessi alle attività svolte e al fine di poter completare e meglio garantire la sicurezza.

Il DUVRI è da considerarsi un documento "dinamico" e pertanto la valutazione deve essere obbligatoriamente aggiornata nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, dovessero verificarsi situazioni mutate nello svolgimento delle attività, quali modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo o interventi di nuovi soggetti, incidenti sulle modalità di gestione e svolgimento dei servizi, configurando nuovi potenziali rischi da interferenze.

Le aziende appaltatrici e i lavoratori autonomi non possono svolgere mansioni non elencate tra quelle oggetto dell'attività, autorizzate dal datore di lavoro e per le quali sono state fornite tutte le informazioni utili.

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	4 di 40

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Aquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	5 di 40

1. DEFINIZIONI

Appaltante o Committente

Il soggetto per conto del quale viene svolta l'attività di servizio, lavori o forniture, indipendentemente da eventuali frazionamenti nella sua realizzazione.

Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare di potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto (art. 1, c. 2, D. Lgs. 165/2001).

Appaltatore

È il soggetto che si obbliga nei confronti del Committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri secondo le modalità pattuite e la regola dell'arte.

Appalto

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (*committente* o *appaltante*) il compimento di un'opera o di un servizio.

Contratto d'appalto

L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.);

Contratto d'opera

Il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, pervenendo al risultato concordato (art. 2222 c.c.).

Contratto di somministrazione

La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell'altra parte prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi.

Datore di lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo

il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

DUVRI

Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Documento redatto dal committente al fine di valutare i rischi connessi all'espletamento dell'appalto e definirne le misure di prevenzione, protezione, coordinamento e cooperazione nonché i relativi costi per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006 (appalti pubblici) tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Tale documento deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Forniture di materiali o attrezzature

Trasporto, movimentazione di materiale e attrezzature da parte di terzi, dalla sede produttiva ovvero deposito, al committente/stazione appaltante.

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	6 di 40

Interferenza

È ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, ovvero laddove si configuri una continuità fisica e di spazio e/o una contiguità produttiva fra tali soggetti in quanto in tali casi i lavoratori ai fini della loro sicurezza, devono essere opportunamente coordinati. Tali misure devono altresì garantire la sicurezza di soggetti terzi (es. utenti, visitatori).

Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso.

Lavoratore autonomo o prestatore d'opera

È colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro senza vincolo di subordinazione. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera.

Oneri per la sicurezza.

Gli oneri per la sicurezza si riferiscono ai costi delle misure preventive da porre in essere per ridurre o eliminare i soli rischi interferenti (art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/08). Tali costi non sono soggetti a ribasso d'asta, devono essere preventivamente quantificati dalla stazione appaltante in maniera analitica e non a percentuale.

Oneri per la sicurezza propri dell'impresa

Sono riferiti ai rischi propri dell'attività delle singole imprese/ditte appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo i rischi.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, D.Lgs. 81/08, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte, tale costo deve essere specificatamente indicato, e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro.

Pericolo

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Rischio

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Rischi da interferenze

Sono i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle altre persone equiparate che all'interno dell'Azienda possono derivare dalla presenza, anche non contemporanea, di personale del committente e di personale di altre ditte d'appalto.

A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i rischi:

- ✂ Derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- ✂ Immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni del fornitore di servizi;
- ✂ Esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare il fornitore di servizi, e non compresi tra quelli specifici dell'attività propria del fornitore di servizi;
- ✂ Derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	7 di 40

2. DATI GENERALI E REFERENTI COMMITTENTE

GENERALITA'	
Ragione Sociale	ACQUARIO ROMANO S.R.L.
Indirizzo della Sede Legale	PIAZZA MANFREDO FANTI, 47 – 00185 ROMA
C.F. / P.IVA	07642551001
Tel. – Fax.	06 97604580
Mail- pec	segreteria@acquarioromano.it - acquarioromano@pec.acquarioromano.it acquarioromano@pec.acquarioromano.it
Settore ATECO	"N" - 82.3: ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE
Classificazione attività ATECO	RISCHIO BASSO
Attività svolta	GESTIONE DEL COMPLESSO STORICO DENOMINATO *ACQUARIO ROMANO* CON ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI CONNESSI.
FIGURE AZIENDALI IN MATERIA DI PREVENZIONE RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO	
Datore di lavoro/Legale rappresentante	Arch. ANTONIO ALCARO
RSPP	Arch. MASSIMILIANO MASSARI
Medico Competente	Dott. LUDOVICO DE ZORDO
RLS	VALENTINA CALDINI
Addetti antincendio e gestione emergenze	CAROSIO GIULIA GAVAZZA STEFANO TOFANI CHIARA VARI ANDREA
Addetti al primo soccorso	ANGELICO PAOLO CALDINI VALENTINA GAVAZZA STEFANO VARI ANDREA
FIGURE AZIENDALI REFERENTI DELL'APPALTO	
Referente per l'appalto	Arch. ANTONIO ALCARO
Tel.	347.6395065
Mail -PEC	presidenza@acquarioromano.it

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	8 di 40

3. DATI GENERALI E REFERENTI AZIENDA APPALTATRICE

SOCIETA' APPALTATRICE	
Ragione Sociale	
Indirizzo della Sede Legale	
C.F. / P.IVA	
Tel. – Fax.	
Iscrizione CCIAA	
Settore ATECO	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
Polizza Assicurativa	
CCNL applicato ai lavoratori	
FIGURE AZIENDALI IN MATERIA DI PREVENZIONE RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO	
Datore di lavoro/Legale rappresentante	
RSPP	
RLS/RLST	
Medico Competente	
Addetti gestione emergenza (se presenti nella squadra di lavoro)	
Addetti al primo soccorso (se presenti nella squadra di lavoro)	
Ulteriori dati o ulteriori soggetti	
FIGURE AZIENDALI RIFERIMENTO CONTRATTO	
Referenti per l'appalto	
Mail -PEC	
Tel.	

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	9 di 40

4. DESCRIZIONE DELL'AZIENDA COMMITTENTE

4.1 PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA COMMITTENTE E DEI LUOGHI DI LAVORO

L'Acquario Romano insiste all'interno di un'area verde, una "piazza giardino" che si estende per una superficie di circa 2.600 mq, che comprende l'edificio storico presso Piazza Manfredo Fanti, da cui vi si accede direttamente oltrepassando gli accessi della cancellata in ferro che circonda l'intero sito.

All'interno dell'area, oltre agli spazi verdi e l'edificio, sono presenti importanti resti delle Mura Serviane e avanzi di edilizia residenziale di età imperiale, recentemente messi in luce, sotto tutela della Soprintendenza Archeologica, il cui accesso è interdetto da apposita balaustra in vetro.

L'edificio di forma ellittica, il cui asse maggiore misura circa 31 m e quello minore 19,5 m, si sviluppa per un'altezza massima di 19,5 m, misurata al centro della sala principale sulla quale insiste un lucernaio dodecagonale in ferro e vetro.


L'edificio si compone di **cinque piani** collegati da scale fisse in muratura e da un ascensore, come di seguito descritte:

- **il seminterrato**, L'anello del piano semiinterrato, munito di accesso diretto dall'esterno, è prevalentemente destinato ad archivio deposito; troviamo inoltre i locali servizi igienici ed una piccola aula corsi
- **il piano rialzato**: è composto principalmente dalla sala centrale, che si sviluppa per una superficie in pianta di circa 515 mq, e dall'anello ellittico circostante in cui troviamo la portineria e altre aree destinate a caffetteria, libreria ed altri spazi espositivi
- **il primo piano**: si sviluppa per una superficie in pianta di circa 375 mq come gli altri anelli dei piani sovrastanti, è interamente destinato ad area espositiva.
- **il secondo piano** formato da un corridoio ellittico e da un ballatoio che si affaccia sulla sala, è interamente destinato ad uffici.
- **Il terzo piano**: Il piano terzo è destinato ad ospitare la sala consiglio, la presidenza e la relativa segreteria dell'Ordine degli Architetti.


Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	10 di 40

Di seguito si riporta il layout dei luoghi di pertinenza della Scrivente società:

IL GIARDINO




IL PIANO SEMINTERRATO




Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	11 di 40

IL PIANO TERRA /PIANO RIALZATO




IL PRIMO PIANO




Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	12 di 40

IL SECONDO PIANO



IL TERZO PIANO



Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	13 di 40

4.2 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMMITTENTE PRESSO I LUOGHI DI LAVORO

All'interno dell'edificio dell'Acquario Romano, e più in generale presso l'intero sito nell'ambito del quale insistono anche gli spazi oggetto della concessione d'uso temporanea, i lavoratori della Scrivente svolgono le seguenti attività:

- Attività di ufficio
- Attività di segreteria
- Attività di portineria
- Attività formative
- Attività di piccola manutenzione
- Altre attività logistiche, di allestimento e supporto

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	14 di 40

5. OGGETTO DELL'APPALTO

5.1 DESCRIZIONE DELLE OPERE/SERVIZI O FORNITURE OGGETTO DI APPALTO

Servizi direttamente contrattualizzati da Acquario Romano S.r.l.: service tecnico DOC SERVIZI SOC. COOP. limitato ad audio e video, attivato su richiesta in funzione degli eventi, senza orari fissi; pulizie eseguite fuori dall'orario degli uffici; vigilanza presente tra i servizi contrattualizzati, con modalità operative e valutazione interferenziale specifica da integrare successivamente. Le attività dei singoli organizzatori e dei loro fornitori sono da precisare per ciascun evento.

BREVE DESCRIZIONE
Le attività consisteranno in:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5.2 AREE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E PROGRAMMA DEI LAVORI

Area	N. Addetti	Orario	L	M	M	G	V	S	D

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	15 di 40

6. SOVRAPPOSIZIONE SPAZIALE DELLE ATTIVITÀ

Tutte le attività, sia da parte del Committente che dell'Appaltatore (cfr. paragrafo 5) si svolgeranno con **possibile sovrapposizione spaziale**: tale condizione è presente in maggior misura in quanto può comportare la fruizione degli ambienti di lavoro e delle aree comuni transitate sia da personale interno, che da utenza esterna.

Analisi delle interferenze spaziali

AREE DI LAVORO INTERESSATE	ATTIVITÀ COMMITTENTE	ATTIVITÀ APPALTATORE	MISURA DI GESTIONE DELL'INTERFERENZA
• Uffici • Aula corsi • Aree comuni (corridoi, sala eventi, • Servizi igienici • Altri locali accessori	Le attività lavorative svolte dal personale interno all'Acquario Romano sono • Didattica • Portineria • Attività di ufficio in genere Le attività sopra descritte la semplice fruizione di aree comuni, ovvero l'impiego di postazioni di lavoro fisse ed attrezzature elettriche ed elettroniche necessarie allo scopo installate all'interno delle aree di lavoro anzidette.		Cfr. misure di prevenzione e protezione paragrafo 9

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	16 di 40

7. SOVRAPPOSIZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ

Data l'organizzazione del lavoro è prevedibile una **sovrapposizione temporale tra Committente ed Appaltatore**.

Al fine di definire tale sovrapposizione, si riportano di seguito le fasce orarie di riferimento delle attività del committente, cui segue un'analisi temporale d'appalto, volta ad evidenziarne le interferenze con le attività appaltate.

Analisi delle interferenze temporali

Il service audio/video interviene in fasce variabili correlate ai singoli eventi: possono verificarsi compresenze con personale interno, organizzatori e altre imprese durante allestimento, evento e disallestimento. Prima di ciascun intervento il referente del committente verifica aree, tempi e attività contemporanee, definendo le misure di coordinamento necessarie. Le pulizie avvengono fuori dall'orario degli uffici: la separazione temporale riduce le interferenze con gli impiegati, ma non esclude sovrapposizioni con eventi serali o altre imprese, da verificare caso per caso. La vigilanza sarà oggetto di integrazione una volta acquisite mansioni, aree e orari.

	Tipologia di attività	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00
Attività del committente	Docenze																
	Portineria																
	Attività di ufficio																
	Altre attività logistiche e di supporto																
Attività appaltate																	

8. SOGGETTI TERZI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE AREE INTERESSATE ALL'APPALTO

Nell'attività in oggetto si materializzano interferenze tra:

Ai fini del coordinamento devono essere considerate anche le imprese direttamente contrattualizzate da Acquario Romano S.r.l. per i servizi di pulizia, vigilanza e service tecnico, in relazione alle attività effettivamente svolte, alle aree interessate e alle possibili interferenze con le imprese incaricate dagli organizzatori degli eventi. I relativi dati identificativi e le misure specifiche saranno integrati a seguito della verifica documentale e operativa.

-  Personale dell'Acquario Romano Srl;
-  Personale appaltatore;
-  Altro personale utilizzatore dell'edificio.

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	17 di 40

✍ Visitatori/fruitori/manutentori.

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	18 di 40

9. VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Per valutare il rischio connesso a situazioni di interferenza è necessario procedere all'individuazione delle situazioni in cui possono verificarsi interferenze, fra le attività del Committente e quelle dell'Appaltatore, eventi in grado di causare infortuni o effetti pregiudizievoli alla salute dei lavoratori. L'indagine, a cura del Committente, è svolta attraverso un sopralluogo congiunto fra committente e appaltatore con una successiva valutazione dei rischi interferenziali.

Per il service audio/video considerare in particolare: alimentazioni e collegamenti elettrici delle apparecchiature, cavi nei percorsi di transito e conseguente inciampo, trasporto e posizionamento di attrezzature, compresenza con altre imprese e mantenimento delle vie di esodo. Il service non svolge, in base alle informazioni fornite, montaggio di palchi, americane o strutture sospese. Le valutazioni numeriche e le misure residue richiedono validazione in relazione alle condizioni operative effettive.

9.1 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Il rischio è definito come funzione di D (gravità delle conseguenze - danno ai lavoratori) e di P (probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze).

$$R \text{ (Indice di rischio)} = P \text{ (Probabilità)} \times D \text{ (Danno)}$$

SCALA DELLE PROBABILITÀ

Valore	Livello di probabilità	Definizione/criteri
4	Molto probabile	- esiste una correlazione diretta tra mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. - si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata, nella stessa azienda o in situazioni operative simili. - il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore tra gli operatori
3	Probabile	- la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. - è noto qualche episodio in cui alla mancanza è seguito un danno. - il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa
2	Poco probabile	- la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate. - sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. - il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
1	Improbabile	- la mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. - non sono noti episodi già verificatisi. - il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	19 di 40

SCALA DEL DANNO

Valore	Livello di danno	Definizione/criteri
4	Gravissimo	☒ infortunio o episodio di esposizione con effetti letali o di invalidità totale ☒ esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	☒ infortunio o episodio acuto con effetti di invalidità parziale ☒ esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
2	Modesto	☒ infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile ☒ esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	☒ infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile ☒ esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

MATRICE DEL RISCHIO

MOLTO PROBABILE	Probabilità	4	4	8	12	16
PROBABILE		3	3	6	9	12
POCO PROBABILE		2	2	4	6	8
IMPROBABILE		1	1	2	3	4
		1	2	3	4	
MOLTO BASSO		Magnitudo				
BASSO		Lieve	Modesta	Grave	Gravissima	
MEDIO						
ALTO						

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	20 di 40

9.2 ANALISI DEI RISCHI E SCELTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Area	Rischi interferenziali	P	D	R	Misure di prevenzione e protezione a carico di:	
					COMMITTENTE	IMPRESA APPALTATRICE
Tutte le aree	Elettrocuzione	1	3	3	✈ Eeguire la regolare manutenzione degli impianti elettrici, secondo le vigenti prescrizioni normative.	✈ Utilizzare componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione. È consentito l'uso di prese domestiche se l'ambiente e l'attività non presentano rischi riferiti alla presenza di acqua, polveri ed urti; in caso contrario, si debbono utilizzare prese a spina di tipo industriale. ✈ L'Impresa deve verificare che la potenza di assorbimento dell'apparecchio sia compatibile con quella della presa di corrente (ciabatta, presa multipla, ecc....).
Tutti gli ambienti interni	Pavimento bagnato dopo pulizie: possibile scivolamento in caso di accessi eccezionali prima dell'asciugatura	2	2	4	Programmare le pulizie a uffici chiusi; impedire l'accesso alle zone non asciutte e coordinare eventuali presenze straordinarie.	Segnalare e delimitare le superfici bagnate; rimuovere la segnaletica solo dopo completa asciugatura; comunicare eventuali sovrapposizioni.

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Aquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	21 di 40

Area	Rischi interferenziali	P	D	R	Misure di prevenzione e protezione a carico di:	
					COMMITTENTE	IMPRESA APPALTATRICE
Tutti gli ambienti interni	Scivolamenti, inciampi e cadute a livello	2	2	4	✍ I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone. ✍ Segnalare, mediante segnaletica orizzontale, eventuali difficoltà di fruizione (scalini, dislivelli, ecc...). ✍ I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione delle persone. ✍ Tutti i fili di alimentazione elettrica delle attrezzature elettriche ed elettroniche a servizio delle postazioni di lavoro fisse devono essere disposti in maniera tale da non costituire ostacolo per il passaggio delle persone.	

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	22 di 40

Area	Rischi interferenziali	P	D	R	Misure di prevenzione e protezione a carico di:	
					COMMITTENTE	IMPRESA APPALTATRICE
Tutti gli ambienti interni	Urti, colpi, impatti contro porte e finestre	2	2	4	✍ Garantire che le ante degli infissi rimangano sempre chiuse e/o aperte solo a vasistas e/o aperte con applicazione di idonee protezioni temporanee degli spigoli vivi. ✍ Non lasciare le ante degli infissi aperti in posizioni tali da costituire un pericolo per le persone presenti ✍ Verificare costantemente che non vi siano impedimenti per l'apertura delle porte (es. materiale non adeguatamente riposto).	
Tutti gli ambienti interni	Caduta materiale da scaffalature, armadi, arredi ecc.	1	3	3	✍ Assicurare la stabilità del materiale specie sui ripiani alti delle scaffalature a giorno; ✍ Verificare periodicamente il fissaggio dei corpi illuminanti a soffitto e la stabilità dei pannelli delle controsoffittature. ✍ Evitare la disposizione fuori sagoma dagli arredi di materiali ed attrezzature di lavoro in genere (documenti, stampanti, pc, fax, ecc..).	

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	23 di 40

Area	Rischi interferenziali	P	D	R	Misure di prevenzione e protezione a carico di:	
					COMMITTENTE	IMPRESA APPALTATRICE
Tutti gli ambienti interni	Emergenza: Difficoltà di accesso o fruizione delle uscite di emergenza	1	4	4	✈ Le uscite di emergenza devono essere facilmente apribile (prive di lucchetti o non chiuse a chiave) e non ingombrata all'esterno. ✈ Le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.	
Ascensore	Emergenza: Sicurezza e fruizione dell'ascensori	1	1	1	✈ L'impianto è realizzato secondo la regola dell'arte ed oggetto delle necessarie attività di manutenzione e verifica periodica	✈ Divieto di utilizzo in caso di emergenza. ✈ Rispettare la portata massima prevista ed indicata all'interno della cabina.
Tutte le aree	Incendio	2	4	8	✈ Fornire all'Impresa il Piano di Emergenza con le procedure di emergenza e/o evacuazione.	

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Aquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	24 di 40

Area	Rischi interferenziali	P	D	R	Misure di prevenzione e protezione a carico di:	
					COMMITTENTE	IMPRESA APPALTATRICE
Area esterna	Investimento da parte del mezzo	1	4	4	✈ Prestare la massima attenzione durante le fasi di transito nel piazzale per la presenza di mezzi e persone appartenenti a imprese esterne. ✈ Vigilare sul rispetto dell'obbligo di transitare a passo d'uomo. ✈	✈ L'ingresso al giardino con i mezzi deve avvenire nel rispetto della prescrizione di circolare a passo d'uomo. ✈ I veicoli devono sostare nelle zone individuate allo scopo, ovvero la sosta all'interno deve avvenire esclusivamente per il tempo necessario alle attività di carico o scarico del mezzo e/o contingenze di cui comunque va informato il committente. ✈ Ove necessario personale a terra deve coadiuvare le manovre del mezzo durante l'entrata, transito e uscita dalle pertinenze della proprietà.
Area esterna	Scivolamenti, inciampi e cadute a livello	2	2	4	✈ Il committente assicura, mediante manutenzione ordinaria, il buono stato di livellamento dei percorsi pedonali in ghiaia.	✈ Segnalare eventuali anomalie della pavimentazione.

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	25 di 40

Area	Rischi interferenziali	P	D	R	Misure di prevenzione e protezione a carico di:	
					COMMITTENTE	IMPRESA APPALTATRICE
Tutte le aree	Rischio biologico da interferenza: da valutare solo in presenza di specifiche condizioni operative documentate	2	2	4	Verificare se sussistono effettive condizioni di interferenza; non applicare automaticamente protocolli emergenziali non vigenti.	Comunicare eventuali situazioni specifiche rilevanti per il coordinamento.

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Aquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	26 di 40

10. ONERI PER LA SICUREZZA

Gli importi forfettari precedentemente indicati (€ 1.500 segnaletica, € 2.000 coordinamento, € 1.500 informazione; totale € 5.000) non sono confermati in assenza di quantità e prezzi unitari. I costi delle misure interferenziali aggiuntive devono essere quantificati analiticamente; il totale resta da determinare e non deve intendersi pari a zero.

Ai sensi dell'art. 26, commi 5 e 6 del D.Lgs. 81/2008, che citano rispettivamente:

“ Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Omississ....”

“Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Omississ....”

I costi della sicurezza sono relativi esclusivamente ai rischi di tipo interferenziale e relativi al Servizio in oggetto.

Le interferenze intervengono per le attività dell'Appaltatore svolte in concomitanza a quelle del committente, ovvero per la presenza dei lavoratori dell'Appaltatore, i quali non sono a conoscenza di tutte le condizioni delle aree oggetto dell'appalto.

A tale scopo gli oneri della sicurezza per la gestione dei rischi di natura interferenziale sono di seguito indicati:

Descrizione	u.	quantità	Importo
Segnaletica/delimitazioni aggiuntive per interferenze	cad.	Da rilevare	Da computare
Riunioni di coordinamento aggiuntive e verbalizzate	ora	Da rilevare	Da computare
Presidi temporanei aggiuntivi per allestimenti e percorsi	ora/cad.	Da rilevare	Da computare
TOTALE DA DETERMINARE ANALITICAMENTE			NON QUANTIFICATO

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	27 di 40

11. LIQUIDAZIONE ONERI PER LA SICUREZZA

La liquidazione degli oneri per la sicurezza previsti dal DUVRI, quando previsti, viene disposta dal Committente previo riscontro dell'applicazione delle prestazioni e delle prescrizioni per la sicurezza concordate.

12. INFORMAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE

Per lo svolgimento della propria attività nei luoghi previsti dall'appalto è richiesto che il personale della ditta appaltatrice abbia ricevuto una documentata **informazione** circa i rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

In particolare, tali informazioni sono desumibili dal DUVRI; tale attività potrà infine essere formalizzata mediante l'impiego del verbale riportato in allegato al presente documento.

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	28 di 40

13. NORME GENERALI

Gestione delle Emergenze

Presso le sedi è presente personale interno qualificato e addestrato per fronteggiare emergenze di qualunque tipo (incendio, infortunio, ecc.). L'Appaltatore deve adottare tutte le misure per la prevenzione delle emergenze nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

In caso di situazioni di emergenza (es. incendio, infortuni, ecc.) il personale dell'impresa appaltatrice deve informare il referente del committente che attiverà la procedura di emergenza.

	INCENDIO NELLE AREE COMUNI: Chiunque ravvisi o individui un principio d'incendio o una situazione potenzialmente pericolosa per lo sviluppo di un eventuale incendio, deve darne immediata comunicazione al referente del committente.
	PRIMO SOCCORSO: In caso di infortunio o malore si prega di comunicare tempestivamente l'accaduto al referente interno del committente.
	ORDINE DI EVACUAZIONE: In caso di segnale di evacuazione (segnale acustico), evacuare lungo i percorsi di esodo in modo ordinato e senza correre (seguendo la cartellonistica predisposta e riportata nelle planimetrie esposte), raggiungere il punto di raccolta più vicino ove si attenderanno le istruzioni da parte dei gestori dell'emergenza.

Tutti i lavori/servizi/forniture devono essere svolti in modo da eliminare/ridurre le interferenze, quindi è richiesto di:

- ✘ concordare con il Referente dell'appalto le modalità ed i tempi dell'intervento (quando possibile sulla base di una programmazione concordata) stabilendo gli interventi necessari per evitare che dipendenti dell'azienda o di ditte terze vengano esposti ai rischi propri dell'attività oggetto dell'appalto;
- ✘ procedere allo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorità esecutive e/o alla disponibilità di uomini e mezzi;
- ✘ nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia parzialmente, le attività devono essere condotte utilizzando un'adeguata segnaletica e/o con il supporto di un operatore supplementare e/o individuando percorsi preferenziali.

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	29 di 40

14. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Committente a seguito della sottoscrizione del contratto di appalto in oggetto, ovvero in occasione della riunione di coordinamento con la ditta appaltatrice, provvederà a verificare se la stessa ha ottemperato ai seguenti obblighi previsti dalla normativa vigente in materia:

-  La ditta ha visionato il documento contenente le informazioni sui rischi presenti e sulle principali azioni di prevenzione e protezione da adottare;
-  La ditta ha effettuato un sopralluogo dell'area interessata dal lavoro/servizio/fornitura oggetto dell'appalto;
-  La ditta ha ricevuto le istruzioni di come comportarsi in caso di emergenza (consegnato il piano di emergenza/istruzione operativa/manuale);
-  La ditta ha consegnato la documentazione attestante la propria idoneità tecnico professionale;
-  La ditta ha consegnato copia del proprio DVR (o estratto) contenente i rischi propri dell'attività oggetto dell'appalto;
-  La ditta ha consegnato copia delle procedure che utilizzerà (intese come procedure interne oltre alle prescrizioni del capitolato);
-  La ditta ha consegnato l'elenco del personale impiegato nello svolgimento dell'attività (con le relative qualifiche);
-  La ditta ha consegnato l'elenco delle sostanze pericolose che utilizzerà nello svolgimento dell'attività e le schede di sicurezza relative a tali sostanze;
-  La ditta ha consegnato l'elenco delle attrezzature che utilizzerà nello svolgimento dell'attività (con la dichiarazione di regolare manutenzione e conformità alle normative);
-  La ditta ha personale formato per i rischi presenti nelle aree dove dovrà operare (vedi art.9)

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	30 di 40

15. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

In relazione all'aggiudicazione dell'appalto viene inoltre richiesto che l'Appaltatore:

1. organizzi i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
2. abbia cura di conservare tutti i materiali e le attrezzature utilizzati negli spazi assegnati evitando, durante le lavorazioni, di lasciarli incustoditi e/o posti in modo da recare ingombro al passaggio e/o pericolo per il personale;
3. garantisca che tutti gli utensili, i mezzi e le attrezzature utilizzati nel corso dell'espletamento dell'appalto siano rispondenti alle norme vigenti e sottoposti a regolare manutenzione;
4. fornisca ai propri dipendenti: - il tesserino di riconoscimento - i dispositivi di protezione - la formazione necessaria;
5. si faccia carico della sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti per lo svolgimento della loro attività sottoponendoli alle visite mediche ed agli accertamenti necessari;
6. metta a punto le proprie procedure necessarie all'esecuzione ottimale del lavoro/servizio/fornitura previsti dall'appalto prima dell'avvio dello stesso;
7. nelle aree di transito interne all'Azienda, si attenga alle disposizioni di viabilità interna controllando la velocità, rispettando la segnaletica ed evitando il parcheggio fuori dagli spazi previsti (si rammenta che è assolutamente vietato parcheggiare davanti alle uscite di sicurezza, in corrispondenza dei percorsi di esodo, di fronte agli attacchi idrici motopompa dei VVF ed alle porte dei quadri/cabine elettriche);
8. segnali al Referente dell'appalto tutti gli infortuni eventualmente occorsi ai propri dipendenti impegnati all'interno dell'Azienda;
9. si impegni a rispettare tutte le procedure interne dell'Azienda (eventualmente allegate);
10. si impegni a comunicare al Referente dell'appalto qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni di lavoro descritte, concordando l'eventuale revisione del presente DUVRI (Qualora la ditta appaltatrice variesse le condizioni di lavoro senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono).

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	31 di 40

16. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

1. **Divieto** di accedere ai locali ad accesso autorizzato se non specificatamente autorizzati dal responsabile della struttura con apposita autorizzazione nella quale sono indicate le misure di prevenzione e protezione;
2. **Divieto** di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine;
3. **Divieto** di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
4. **Divieto** di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
5. **Divieto** di accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o del locale CED o di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;
6. **Divieto** di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;
7. **Divieto** di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione del Committente.
8. **Divieto** di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;
9. **Obbligo** di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;
10. **Obbligo** di richiedere l'intervento del referente del Committente, in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;
11. **Obbligo** di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma monitori affissi all'interno delle strutture aziendali;
12. **Obbligo** di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
13. **Obbligo** di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

NB: In caso di impedimento del rispetto delle limitazioni e prescrizioni sopra riportate, l'Impresa Appaltatrice si impegna a concordare con il referente del Committente, preventivamente all'avvio dei lavori/servizi o forniture, le misure di prevenzione e protezione compensative.

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	32 di 40

17. VERIFICHE

Il Committente in ottemperanza all'obbligo di coordinamento impostole dalla legge, effettuerà attraverso sopralluoghi di verifica svolti dai propri servizi idonei *audit* atti a certificare l'osservanza delle prescrizioni sottoscritte dal contraente. Eventuali inadempienze ricadranno tra le more previste dal contratto.

18. AGGIORNAMENTO ED ESECUTIVITÀ DEL D.U.V.R.I.

Il DUVRI è un documento dinamico, le cui indicazioni/prescrizioni preliminari stabilite verranno eventualmente integrate nel corso della prima riunione di cooperazione e coordinamento sulla base delle informazioni che verranno fornite dalla ditta appaltatrice. Con la sottoscrizione da parte della stessa ditta il DUVRI diventerà esecutivo e qualsiasi modifica dovrà essere condivisa dalle parti.

I riscontri documentali (verbali di coordinamento, ecc.) dovranno essere allegati al DUVRI.

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	33 di 40

19. ALLEGATI AL DUVRI

Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:

- Allegato I:** “Verbale di informazione”
- Allegato II:** “Verbale di coordinamento “
- Allegato III:** “Verbale di cessione in uso di macchine/attrezzature”
- Allegato IV** “Autocertificazione dei requisiti tecnico professionali”

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	34 di 40

Allegato I: VERBALE DI AVVENUTA INFORMAZIONE

(art. 26, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

L'appaltatore nel sottoscrivere il presente contratto dichiara di aver ricevuto copia del Documento di Valutazione dei Rischi delle Interferenze (**DUVRI**) e di essere stato informato dei rischi presenti nel luogo di lavoro interessato dalle attività oggetto dell'appalto, ed è in grado di mettere in atto ogni più completa misura di prevenzione e protezione, collettiva e individuale volta a eliminare i rischi presenti.

Si rende disponibile, inoltre, a collaborare e coordinarsi con il Committente e con altre eventuali imprese o lavoratori in appalto al fine di garantire una reciproca informazione, cooperazione e coordinamento volta all'eliminazione dei rischi.

La sottoscrizione del presente verbale attesta l'avvenuta informazione e l'impegno alla cooperazione e al coordinamento, ferme restando le responsabilità e gli obblighi di ciascuna parte previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

_____, ____ / ____ / ____
Luogo data

L'Appaltatore

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	35 di 40

Allegato II: VERBALE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

(art. 26, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Premesso che

- l'art. 26, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 81/2008 prevede la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto stipulato in data __/__/____;
- l'art. 26, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 81/2008 prevede anche l'attuazione del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, onde eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle ditte previste nell'appalto;

Il giorno __/__/____, alle ore __:__ presso la sede in indirizzo _____, si ritrovano convenuti i sottoscritti:

Per il committente:

Nominativo	Qualifica/Funzione (datore di lavoro, dirigente, preposto, RSPP, Add. emergenza, ecc...)

Per l'appaltatore:

Nominativo	Qualifica/Funzione (datore di lavoro, dirigente, preposto, RSPP, Add. emergenza, ecc...)

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	36 di 40

L'incontro è finalizzato a:

- ☐ verifica preliminare degli ambienti di lavoro e dei rischi connessi;
- ☐ richiesta di informazioni
- ☐ coordinamento
- ☐ stato dei lavori/servizio/fornitura

Con la firma, riportata in calce, i presenti concordano su:

- ☐ ubicazione delle aree di lavoro e percorsi per accedervi;
- ☐ durata e organizzazione dei lavori/servizi/forniture;
- ☐ eventuali possibili interferenze e modalità di gestione;
- ☐ misure di prevenzione e protezione adottate e/o da predisporre.
- ☐ altro _____

Osservazioni:

_____, ____ / ____ / ____
 Luogo data

Per il committente:

_____	_____
nome e cognome	firma
_____	_____
nome e cognome	firma
_____	_____
nome e cognome	firma
_____	_____
nome e cognome	firma
_____	_____
nome e cognome	firma

Per l'appaltatore:

_____	_____
nome e cognome	firma
_____	_____
nome e cognome	firma
_____	_____
nome e cognome	firma
_____	_____
nome e cognome	firma
_____	_____
nome e cognome	firma

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	37 di 40

Allegato III: VERBALE DI CESSIONE MACCHINE E/O ATTREZZATURE

(art. 72 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Ricordando che:

ai sensi dell'Art. 72, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso):

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo.

Con il presente verbale il Committente concede l'utilizzo, del seguente mezzo/attrezzatura:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Il Committente informa che il/i sopraindicato/i mezzo/i e attrezzatura/e, nel momento della cessione e/sono conforme/i alle norme oggi vigenti in materia di sicurezza di cui all'allegato V; che e stato sottoposto a regolare e costante manutenzione e non presenta difetti o carenze che possono compromettere la sicurezza dell'operatore.

L'impresa _____ nella figura del suo responsabile Sig. _____ ha verificato, congiuntamente al responsabile dell'utilizzatore, nella figura del Sig. _____ il perfetto stato e l'eventuale messa in sicurezza del mezzo/attrezzatura oggetto del presente verbale, assumendosene fin da ora ogni responsabilità connessa al suo utilizzo per i seguenti luoghi della struttura:

1. _____
2. _____
3. _____

Inoltre la ditta utilizzatrice nella figura del Datore di lavoro attesta che detto/i mezzo/i sopra indicato/i e/sono utilizzato/i dal/i Sig./g.

4. _____
5. _____
6. _____

che e/sono formato/i rispetto all'uso dello/degli stesso/i .

_____, ____ / ____ / ____
 Luogo data

Per il Committente

Per l'appaltatore

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	38 di 40

Allegato IV: AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

(Allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

- dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 -

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 (____) il ____/____/____ e residente a _____ (____) in Via _____ n° ____, C.F. _____,

in qualità di Datore di Lavoro dell'impresa

Ragione sociale _____
 con sede in _____ (____) in Via _____
 n° ____ C.F./P.IVA _____

A _____ cui vengono affidati i lavori/servizi/forniture di _____
 presso la sede sita in _____ (____), Via _____ n° ____,

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'articolo 75 del richiamato D.P.R.;
- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità;

DICHIARA CHE

ai fini dell'esecuzione dell'appalto di lavori di cui all'oggetto,

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall'Allegato XVII¹ al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

_____, ____ / ____ / ____
 Luogo data

Firma del dichiarante

¹ **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Allegato XVII - Idoneità tecnico-professionale**

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
 - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
 - b) documento di valutazione dei rischi di cui all'[articolo 17](#), comma 1, lettera a)
 - c) documento unico di regolarità contributiva di cui al [Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007](#)
 - d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'[art. 14](#) del presente decreto legislativo.
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
 - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
 - b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
 - c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
 - d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
 - e) documento unico di regolarità contributiva di cui al [Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007](#).
3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Acquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	39 di 40

Committente	Documento	Revisione e data	Pagine
Acquario Romano S.r.l.	DUVRI_Aquario_Romano_indice_corretto	Rev. 01 del 18/02/2026	40 di 40